

KANTAR PUBLIC

Etude sur les perceptions de la pollution atmosphérique

Rapport d'étude



333400049

Septembre 2023



Sommaire

1	Cadrage méthodologique de l'étude	04
2	Résultats détaillés de l'étude	05
	<i>2.1 Les perceptions générales sur la pollution de l'air</i>	<i>06</i>
	<i>2.2 L'impact perçu de la pollution de l'air sur les enfants</i>	<i>15</i>
	<i>2.3 Identification des actions et acteurs possibles</i>	<i>20</i>

Contacts Kantar Public

Eddy Vautrin-Dumaine

Directeur de clientèle

eddy.vautrin-dumaine@kantar.com

Clémence Brézet

Cheffe de groupe

clemence.brezet@kantar.com

Jeanne Malet

Chargée d'études Sénior

jeanne.malet@kantar.com

1

Cadrage méthodologique de l'étude



Rappel du dispositif méthodologique

Echantillon

Echantillon de **1 000 répondants représentatifs de la population Française.**

L'échantillon a été composé en suivant la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, CSP de la personne de référence, catégorie d'agglomération et région d'habitation.

Un redressement des données a ensuite été effectué afin d'assurer un maximum de représentativité de la population Française

Questionnaire

Le questionnaire a **une durée moyenne de 10 minutes** pour un total de **15 questions.**

Tous les participants répondaient aux mêmes questions.


Mode de recueil et durée

Le recueil des données s'est fait grâce à un questionnaire en ligne (CAWI).

Le terrain s'est déroulé **du 4 au 7 septembre 2023.**

2

Résultats détaillés de l'étude



2.1

Les perceptions générales sur la pollution de l'air



Problèmes de santé, problèmes environnementaux, inquiétude ... les Français ont un avis assez précis sur la pollution de l'air.

Q. Qu'évoque spontanément pour vous la pollution de l'air ?
Question ouverte, réponse spontanée

La pollution de l'air est responsable :

de maladies respiratoires pour 24% des Français
d'autres problèmes de santé pour 20% des Français
de la dégradation de l'environnement pour 20% des Français

La pollution de l'air est due aux:

émissions liées aux transports pour 12% des Français
émissions liées à l'industrie (industrie, chimie ...) pour 7% des Français
à d'autres causes pour 3% des Français

La pollution de l'air est une source d'inquiétude pour 10% des Français



Base : Ensemble, n = 1000

N'évoque rien en particulier : 9%

Les Français se disent dans l'ensemble satisfaits de la qualité de l'air de leur lieu de vie : ils sont près de deux tiers à la penser bonne. C'est n'est en revanche pas le cas en Ile-de-France où une majorité d'habitants considère que la qualité de l'air est mauvaise.

Q. Selon vous la qualité de l'air du lieu où vous vivez est-elle ... ?


Une seule réponse possible

■ Très bonne ■ Plutôt bonne ■ Plutôt mauvaise ■ Très mauvaise ■ Je ne sais pas

65 %

Considèrent que la qualité de l'air est bonne là où ils vivent

Ruraux : **85%**



31%

Considèrent que la qualité de l'air est mauvaise là où ils vivent

Agglo parisienne : **54%**

Base : Ensemble, n = 1000


Il en est de même pour leur perception de la qualité de l'air de leur logement : près de 8 Français sur 10 considèrent cette dernière comme bonne tandis que le même clivage Ruraux-Franciliens s'observe.

Q. Selon vous la qualité de l'air de votre logement est-elle ... ?
Une seule réponse possible

■ Très bonne ■ Plutôt bonne ■ Plutôt mauvaise ■ Très mauvaise ■ Je ne sais pas

77 %
Considèrent que la qualité de l'air est
bonne dans leur logement

Ruraux : **85%**



19%
Considèrent que la qualité de l'air est
mauvaise dans leur logement


Agglo parisienne : **34%**

Base : Ensemble, n = 1000

La qualité de l'air de leur lieu de vie est un sujet qui inquiète les Français d'une manière générale. C'est pour leurs enfants que le niveau de préoccupation est le plus élevé, notamment chez les parents de jeunes enfants : les 3/4 d'entre eux se disent inquiets pour leurs enfants.

Q. Dans quelle mesure êtes-vous inquiet en ce qui concerne la qualité de l'air de votre lieu de vie ?


Une seule réponse possible par item




Base : Ensemble, n = 1000

La pollution de l'air est un sujet que les Français abordent et en premier avec leurs proches : quasiment 1 Français sur 2 en parle a minima de temps en temps avec leurs proches. En revanche le sujet est peu évoqué avec les professionnels de santé, une majorité de Français n'en parlant jamais avec son médecin.

Q. La qualité de l'air est un sujet dont vous parlez avec ...
Une seule réponse possible par item




Base : Ensemble, n = 1000



Alors même que le médecin traitant est le principal moyen d'information sur les sujets de santé pour plus de 6 Français sur 10.

Q. En ce qui concerne votre santé quels sont vos principaux moyens d'information ?

Plusieurs réponses possibles




Base : Ensemble, n = 1000

La pollution de l'air est multifactorielle aux yeux des Français. L'industrie (83%) et les moyens de transports aérien (78%), automobile (75%) et maritime (71%) sont néanmoins identifiés comme les principales causes de la pollution de l'air dans leur lieu de vie.

Q. Dans quelle mesure, diriez-vous que ... participe(nt) à la pollution de l'air dans votre lieu de vie ?

Une seule réponse possible par item

■ Je ne sais pas ■ Ne participe(nt) pas ■ Participe(nt) peu ■ Participe(nt) moyennement ■ Participe(nt) beaucoup



Base : Ensemble, n = 1000

Sous-total « participant » : somme des items « participe(nt) moyennement et participe(nt) beaucoup »

D'autres causes sont néanmoins identifiées : l'agriculture, les produits d'entretien, les foyers de combustion, ou le tabagisme.

Q. Dans quelle mesure, diriez-vous que ... participe(nt) à la pollution de l'air dans votre lieu de vie ?
Une seule réponse possible par item

■ Je ne sais pas ■ Ne participe(nt) pas ■ Participe(nt) peu ■ Participe(nt) moyennement ■ Participe(nt) beaucoup



Base : Ensemble, n = 1000

Sous-total « participant » : somme des items « participe(nt) moyennement et participe(nt) beaucoup »


2.2

L'impact perçu de la pollution de l'air sur les enfants



Les Français n'en doutent pas : la pollution de l'air a un impact important sur la santé de tous. Ils l'estiment par ailleurs particulièrement importante pour les personnes les plus fragiles, à savoir les nourrissons et les personnes âgées.

Q. Selon vous, quel est l'impact de la pollution de l'air sur la santé en général des ?
Une seule réponse possible par item



Base : Ensemble, n = 1000


A ce sujet, près de 9 Français sur 10 déclarent savoir que les nourrissons et les enfants sont plus vulnérables à la pollution de l'air. Ils sont même un peu plus d'un tiers à indiquer bien connaître le sujet.

Q. Les nourrissons et les enfants sont plus vulnérables à la pollution de l'air car ils sont plus petits et leurs organes sont encore en cours de formation. Le saviez-vous ?
Une seule réponse possible

■ Oui, je connais bien le sujet

■ Oui, j'en ai entendu parler

■ Non



18-24 ans: **48%**

CSP+: **43%**

Parents d'1 enfant de moins de 15 ans : **49%**


89%

Sont au courant que les nourrissons et enfants sont plus vulnérables à la pollution de l'air

Base : Ensemble, n = 1000

Pour une large majorité de Français, la pollution de l'air est directement ou indirectement responsable de nombreuses maladies infantiles. Le lien avec l'asthme, les infections des voies respiratoires et des sinus est particulièrement identifié. Les jeunes semblent cependant moins bien informés sur le sujet.

Q. Selon vous, la pollution de l'air est-elle directement ou indirectement responsable de l'apparition ou de l'aggravation des maladies infantiles suivantes ?
Une seule réponse possible par item



Base : Ensemble, n = 1000

Cependant, entre un tiers et un quart des Français ne sait pas si la pollution de l'air a un impact sur l'apparition des leucémies et des troubles du comportement.

Q. Selon vous, la pollution de l'air est-elle directement ou indirectement responsable de l'apparition ou de l'aggravation des maladies infantiles suivantes ?
Une seule réponse possible par item

■ Je ne sais pas ■ Pas responsable du tout ■ Indirectement responsable ■ Directement responsable

La croissance du fœtus et les naissances prématurées



ST
Responsable

72%

Les leucémies



56%

Les troubles du comportement (spectre autistique, troubles hyperactifs avec déficit de l'attention)



55%

Base : Ensemble, n = 1000

2.3

Identification des actions et acteurs possibles



Les mesures proposées permettant de lutter contre la pollution de l'air suscitent l'adhésion d'une large majorité de Français. C'est particulièrement le cas pour l'investissement dans la salubrité des logements et les outils de renouvellement de l'air ainsi que la sensibilisation des parents aux maladies respiratoires chez l'enfant.

Q. Êtes-vous favorable ou défavorable à la mise en place des mesures suivantes ?

Une seule réponse possible par item

■ Je ne sais pas ■ Tout à fait défavorable ■ Plutôt défavorable ■ Plutôt favorable ■ Tout à fait favorable



Base : Ensemble, n = 1000

Certaines font cependant un petit peu moins l'unanimité : le remplacement des appareils à combustion au bois et aux gaz, le déploiement sur le territoire de professionnels médico-sociaux et la mise en place de zones à faibles émissions.

Q. Êtes-vous favorable ou défavorable à la mise en place des mesures suivantes ?

Une seule réponse possible par item

■ Je ne sais pas ■ Tout à fait défavorable ■ Plutôt défavorable ■ Plutôt favorable ■ Tout à fait favorable

Remplacer progressivement les appareils à combustion au bois et au gaz par des appareils plus performants



18-24 ans: 21%

65 ans + : 35%

ST favorable

76%

Déploiement sur l'ensemble du territoire de professionnels médico-sociaux intervenant à domicile, afin de conseiller les occupants sur les pistes d'amélioration possibles de l'air intérieur dans leur logement



Agglo Parisienne : 54%

Femmes : 35%

75%

Mise en place des zones à faibles émissions dans les métropoles de plus de 150 000 habitants



65 ans + : 14%

Ruraux : 16%

Sympathisants de droite : 17%

18-24 ans: 20%

CSP - : 42%

Femmes : 34%

18-24 ans: 38%

Agglo parisienne : 35%

70%

Base : Ensemble, n = 1000

Des mesures particulièrement soutenues à gauche mais loin d'être rejetées par la droite

Q. Êtes-vous favorable ou défavorable à la mise en place des mesures suivantes ?

Une seule réponse possible par item

Par préférence partisane

% Tout à fait favorable	Ensemble des Français	La France Insoumise	Parti Socialiste	EELV	Renaissance	Les Républicains	Le Rassemblement national	Reconquête
Investir dans la salubrité des logements notamment pour les populations les moins favorisées	43%	50%	45%	57%	46%	37%	39%	37%
Investir dans les outils de renouvellement de l'air intérieur des espaces clos	40%	47%	43%	56%	49%	40%	32%	40%
Sensibiliser les parents aux maladies respiratoires chez l'enfant associées à la pollution de l'air avec le lancement d'une campagne de prévention	39%	44%	45%	59%	45%	40%	28%	30%
Une loi protégeant les abords des établissements scolaires de la pollution de l'air	37%	42%	46%	49%	42%	37%	34%	26%

Des mesures particulièrement soutenues à gauche mais loin d'être rejetées par la droite

Q. Êtes-vous favorable ou défavorable à la mise en place des mesures suivantes ?


Une seule réponse possible par item

Par préférence partisane

% Tout à fait favorable	Ensemble des Français	La France Insoumise	Parti socialiste	EELV	Renaissance	Les Républicains	Le Rassemblement national	Reconquête
Généraliser l'aménagement des rues aux écoles dans toutes les communes	37%	36%	46%	65%	37%	32%	25%	26%
Remplacer progressivement les appareils à combustion au bois et au gaz par des appareils plus performants	31%	33%	46%	54%	39%	34%	23%	30%
Déploiement sur l'ensemble du territoire de professionnels médico-sociaux intervenant à domicile, afin de conseiller les occupants sur les pistes d'amélioration possibles de l'air intérieur dans leur logement	27%	32%	32%	38%	31%	21%	23%	25%
Mise en place des zones à faibles émissions dans les métropoles de plus de 150 000 habitants	31%	38%	40%	43%	30%	26%	22%	15%

C'est l'investissement dans des outils de renouvellement de l'air intérieur, le remplacement des appareils à combustion et l'investissement dans la salubrité des logements qui semblent, aux yeux des Français, être les mesures les plus efficaces pour réduire la pollution de l'air.


Q. Parmi les mesures suivantes quelles sont les 3 mesures qui vous semblent les plus efficaces pour réduire la pollution de l'air ?
3 réponses possibles



Base : Ensemble, n = 1000

Les Français ont déjà entamé, ou a minima sont prêts à changer leurs comportements individuels. Presque 1 Français sur 2 déclare avoir déjà changé de produits d'entretien, réduit son utilisation de la voiture au quotidien et changé ses appareils ménagers. Quant à la rénovation du logement, si seulement un quart l'a déjà fait, les Français plus de 4 Français sur 5 se déclarent prêts à le faire.

Q. Si l'occasion se présentait, parmi les actions suivantes lesquelles seriez-vous prêt à mettre en œuvre afin de participer à l'amélioration de la qualité de l'air ?
Une seule réponse possible par item




Base : Ensemble, n = 1000

Seul le passage de la voiture thermique à la voiture électrique suscite de réelles réticences : 42% des Français indiquent ne pas être prêts à le faire ou refuser de le faire.

Q. Si l'occasion se présentait, parmi les actions suivantes lesquelles seriez-vous prêt à mettre en œuvre afin de participer à l'amélioration de la qualité de l'air ?
Une seule réponse possible par item

- Je ne sais pas
- Je le refuserais et je me mobiliserais contre
- Je ne serais pas prêt à le faire
- Je serais prêt à le faire
- Je l'ai déjà fait et j'encourage mes proches à le faire




Base : Ensemble, n = 1000

Les Français expriment le besoin d'une réponse institutionnelle : selon eux c'est d'abord aux pouvoirs publics de se mobiliser pour améliorer la qualité de l'air. Mais les acteurs privés, et en particulier les entreprises, doivent également s'engager dans ce processus.

Q. Selon vous quels sont les acteurs qui doivent se mobiliser en priorité pour améliorer la qualité de l'air ?
Une seule réponse possible

■ Les citoyens ■ Les entreprises ■ Les pouvoirs publics ■ Le secteur associatif ■ Autre




42%

Pensent que c'est aux pouvoirs publics de se mobiliser en priorité pour améliorer la qualité de l'air

Base : Ensemble, n = 1000

Plus précisément, c'est l'Etat qui, pour la très large majorité des Français (70%), est l'échelon le plus efficace pour mettre en place des mesures d'amélioration de la qualité de l'air, loin devant l'Union Européenne (44%) et les collectivités territoriales.

Q. Selon vous, quel est l'échelon le plus efficace pour mettre en place les mesures pour améliorer la qualité de l'air ? En premier ? En deuxième ?
2 réponses possibles



Base : Ensemble, n = 1000

Précisions techniques sur les marges d'erreur


Les résultats de cette étude sont soumis aux marges d'erreur, comme toute enquête quantitative réalisée par sondage.

Les marges d'erreurs données dans les sondages se basent sur l'hypothèse d'un échantillonnage aléatoire. Si les marges d'erreurs réelles dans les sondages dont l'échantillonnage est construit selon la méthode des quotas ne sont pas mesurables scientifiquement, on estime en pratique qu'elles sont proches de celles calculées dans le cas d'un échantillonnage aléatoire.

La marge d'erreur dépend de la taille de la population, ainsi que de la proportion à laquelle on l'applique.

Pour cette étude sur 1000 individus, une répartition de 50 % / 50 % a une précision de $\pm 3,1$ %. Autrement dit, il y a 95% de chances que la proportion réelle dans l'ensemble de la population soit comprise entre $50 - 3,1$ % et $50 + 3,1$ %, la proportion la plus probable étant 50%.

Pour un échantillon de 1000 individus, à 95% de confiance les intervalles de confiance selon les proportions observées sont :



Merci

